



ANTIGUA



The Antigua spa, with a diameter of 2.78 metres, has a groundbreaking octagonal design that adds that extra touch of luxury and distinction, which is so prized in hotels, residential complexes, beauty centres, spas, etc. The seven-seater Antigua spa has a full massage circuit.

Positions: 7

Measures: 278 x 278





ref: 41912

Technical specifications

Measures (±2cm)	278 x 278
Positions (seats/loungers)	7 (7 /-)
Water capacity (l)	1.410
Weight (empty / full) (kg)	280 / 1.690

Shell finish	Acrylic
Colours available	44 / 46

FEATURES	
Total massage points	28
High pressure micro-massage	6
Circular anti-stress massage	4
Circular drainage massage	4
Reflex foot massage	-
Intensive treatment lounger jets	-
Relax impact system nozzles	14
Stainless steel nozzles	Optional
Gratting on Wooden	-
Headrests	-
Piezoelectric Button	2
Galvanised metal structure	•
White LED Light	•
Chromotherapy LED spotlight	Optional
Isolating cover	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact kit	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


COMPACT KITS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric

INSTALLATION	
Power requirement (W)	9.500 W
Power requirement (A)	18,2 A
Voltage	400 V III

Shell finishes

Acrylic colors




44 White



46 Blue Marble

Accessories



Tank



Kit 75 2M - 16412



Rail for getting in and out of in-ground spas



According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

ANTIGUA



Le spa commercial Antigua, de 2,78 mètres de diamètre, présente une forme octogonale originale à même de satisfaire les besoins les plus exigeants des hôtels, complexes résidentiels, centre de beauté, stations balnéaires...Le Spa Antigua dispose de 7 places offrant un circuit complet de massage.

Positions: 7 **Dimensions:** 278 x 278





ref: 41912

Caractéristiques techniques

Dimensions (±2cm)	278 x 278
Positions (assises / couchées)	7 (7 /-)
Volume Eau (l)	1.410
Poids (vide / plein) (kg)	280 / 1.690

Type Finition Coque	Acrylique
Couleurs Disponible	44 / 46

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	28
Micro Massage Localisé Pression	6
Massage Rotatif Anti-tension	4
Massage Rotatif Drainage	4
Massage Pieds Reflexo	-
Jets Chaise-Longue Int. Treatment	-
Buses Relax Impact System	14
Jets/Buses Inoxydable	Option
Grille en bois	-
Appui-tête	-
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal Galvanisé	•
Projecteur LED Blanc	•
Chromothérapie Ampoule LED	Option
Couverture isotherme	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	1.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTS

ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique

INSTALLATION	
Puissance requise (W)	9.500 W
Puissance requise (A)	18,2 A
Tension	400 V III

Matériel des Spas

Couleurs Acrylique




44 Blanc



46 Bleu Marble

Accessories



Bac tampon



Kit 75 2M - 16412



*Barre d'accès
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.



ANTIGUA



Der Spa Antigua für die gewerbliche Nutzung mit einem Durchmesser von 2,78 Metern hat ein schickes achteckiges Design, um das Bedürfnis nach Luxus und Eleganz von Hotels, Wohnanlagen, Schönheitszentren, Kureinrichtungen usw. zu erfüllen. Der Spa Antigua verfügt über sieben Plätze, die einen umfassenden Massagezyklus bieten. Zusätzlich kann der Spa optional mit Farbtlichtherapie erweitert werden.

Positionen: 7

Dimensionen: 278 x 278





ref: 41912

Ausstattung

Dimensionen (±2cm)	278 x 278
Positionen (seats/loungers)	7 (7 /-)
Wasservolumen (l)	1.410
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	280 / 1.690

Ausführungstyp Becken	Acryl
Verfügbare Farben	44 / 46

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	28
Örtliche Druck-Mikromassage	6
Kreisende spannungslösende Massage	4
Kreisende Drainage-Massage	4
Fußreflexmassage	-
Jets Liege Intensive Treatment	-
Düsen Relax Impact System	14
Düsen Edelstahl	Option
Holzgitter	-
Kopfstützen	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Verzinkter Metallrahmen	•
Scheinwerfer Weiß LED	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option
Thermocover	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Kompensationstank	1.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KOMPAKT KITS

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelek.

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A
Stromspannung	400 V III

Ausführungstyp Becken

Acrylfarben




44 Weiß



46 Helles Blau Marmoriert

Zubehör



Ausgleichbehälter



Kit 75 2M - 16412



Eingebaute Stange für den Zugang zum Spa

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

ANTIGUA



AQUAVIA
SPA



El spa comercial Antigua, de 2,78 metros de diámetro, presenta un rompedor diseño octogonal para satisfacer las necesidades de lujo y distinción de hoteles, complejos residenciales, centros de belleza, balnearios... El spa Antigua dispone de 7 plazas que ofrecen un completo circuito de masaje.

Posiciones: 7 

Medidas: 278 x 278





ref: 41912

Características Técnicas

Medidas (±2cm)	278 x 278
Posiciones (sentado / tumbado)	7 (7 /-)
Volumen Agua (l)	1.410
Peso (vacío / lleno) (kg)	280 / 1.690

Tipo Acabado Casco	Acrílico
Colores Disponibles	44 / 46

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	28
Micro Masaje Localizado Presión	6
Masaje Rotativo Antitensión	4
Masaje Rotativo Drenaje	4
Masaje Pies Reflexo	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-
Boquillas Relax Impact System	14
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional
Rejilla madera sintética	-
Reposacabezas	-
Pulsador Piezo Electrico	2
Estructura Metálica Galvanizada	•
Foco Blanco LED	•
Cromoterapia Foco LED	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	9.500 W
Potencia requerida (A)	18,2 A
Voltaje	400 V III

Acabados Casco

Colores Acrílico




44 Blanco



46 Azul Mármol

Accesorios



Depósito



Kit 75 2M - 16412



*Barra de acceso
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.



ANTIGUA



La spa commerciale Antigua, da 2,78 metri di diametro, presenta un incredibile design ottagonale per soddisfare le necessità di lusso e distinzione di hotel, complessi residenziali, centri di bellezza, terme, ecc. La spa Antigua dispone di 7 posti che offrono un circuito di massaggio completo.

Posizioni: 7 

Misure: 278 x 278





ref: 41912

Technische eigenschappen

Misure (±2 cm)	278 x 278
Posizioni (seduto / sdraiato)	7 (7 /-)
Volume acqua (l)	1.410
Peso (vuota/piena) (kg)	280 / 1.690
Tipo finitura struttura	Acrilico
Colori disponibili	44 / 46
PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	28
Micro massaggio localizzato a pressione	6
Massaggio rotativo antitensione	4
Massaggio rotativo drenante	4
Massaggio ai piedi Reflexo	-
Jet lettino Intensive Treatment	-
Bocchette Relax Impact System	14
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale
Griglia legno di teak	-
Poggiatesta	-
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica galvanizzata	•
Luce bianca LED	•
Cromoterapia luce LED	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	1.000 l
Kit compatto	Kit 75 2M




Kit 75 2M
16412

KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrico
INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	9.500 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A
Tensione	400 V III

Afwerking

Acrylkleur




44 Blanco



46 Azul Mármol

Accessoires



Vasche di compenso



Kit 75 2M - 16412



*Barra di accesso
alla spa incassata*

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



ANTIGUA



De commerciële Antigua-spa, met een diameter van 2,78 m, heeft een baanbrekend achthoekig design voor die luxueuze toets die zo gewild is in hotels, wooncomplexen, schoonheids- en wellnesscentra enz. De Antigua-spa voor zeven personen biedt een volledig massagecircuit.

Posities: 7 

Afmetingen: 278 x 278





ref: 41912

Technische eigenschappen

Afmetingen (± 2 cm)	278 x 278
Posities (zit-/ligplaatsen)	7 (7 /-)
Watervolume (L)	1.410
Gewicht (leeg/vol) (kg)	280 / 1.690

Afwerking	Acryl
Verkrijgbare kleuren	44 / 46

KENMERKEN	
Aantal massagepunten	28
Micromassage met hoge druk	6
Cirkelvormige anti-stressmassage	4
Cirkelvormige drainagemassage	4
Voetreflexmassage	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-
Relax Impact System-injectoren	14
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel
Rooster in teakhout	-
Hoofsteunen	-
Piëzo-elektrische knop	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
Wit LED-licht	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	Optioneel
Isolerende afdekking	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING	
Balasttank	1.000 l
Compact-kit	Kit 75 2M


COMPACT-KITS

UITRUSTING	
Filter	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW
Luchtblazer	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.

INSTALLATIE	
Vereist vermogen (W)	9.500 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A
Spanning	400 V III

Afwerking

Mozaïek




44 White



46 Blue Marble

Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 2M - 16412



*Handrail om in en uit de
inbouwspa te stappen*

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

ANTIGUA



AQUAVIA
SPA



Osmihranná Antigua s průměrem 2,78 metru, má průkopnický design, který jí dodává, nádech luxusu a rozdílu, který je tak vyhledávaný v top hotelech, rekreačních komplexech či kosmetických centrech.

Pozice: 7 

Rozměry: 278 x 278





ref: 41912

Technická Specifikace

Rozměry (±2cm)	278 x 278
Pozice (sedačky/lehátka)	7 (7 /-)
Vodní Kapacita (l)	1.410
Váha (Prázdňá/Plná) (kg)	280 / 1.690


Povrch Skořepiny	Akrylový
Barevné Varianty	44 / 46

VÝBAVA	
Celkový počet trysek	28
Přímé Trysky	6
Antistresové Rotační	4
Rotační	4
Trysky pro masáž nohou	-
Lehátkové trysky	-
Vzduchové trysky	14
Nerezové Provedení	Volitelné
Teaková mřížka	-
Opěrky	-
Piezo Tlačítka	2
Pozinkovaná Konstrukce	•
LED světlo	•
Chromoterapie	Volitelné
Termokryt	Volitelné

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact kit	Kit 75 2M

Provedení Skořepiny

Barvy Akrylu




44 White



46 Blue Marble

Doplňky



Vyrovňovací nádrž



Kit 75 2M - 16412

SESTAVA

EQUIPMENT	
Filtr	Ø 650
Filtrační čerpadlo	0,82 KW
Masážní čerpadlo	1,4 KW
Výkon ohřevu	1,3 KW
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	6 KW
Ozonátor	Volitelné
Tlačítka	Piezoelectric

INSTALACE	
Příkon (W)	9.500 W
Příkon (A)	18,2 A
Připojení	400 V III

Madlo Pro Vstup A Výstup
K Zabudované Vaně

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.