


ELEGANT




A four-seater overflow spa made of stainless steel. The Elegant model lives up to its name as it will enhance any type of decorative environment with its fresh contemporary line.

Designed as a spa leisure paradise, in which the flow of water, air, colours and aromas instils peace, harmony and tranquillity in the user, it comes with a number of stylish headrests and a LED projector for chromotherapy sessions.

Positions: 4 (2  / 2 )

Measures: 211 x 211

STAINLESS STEEL



Technical specifications



ref. 46027

Measures (±2cm)	211 x 211
Positions (seats/loungers)	4 (2 / 2)
Water capacity (l)	1.235
Weight (empty / full) (kg)	325 / 1.560

Shell finish	Inox AISI-305
Colours available	Inox

FEATURES	
Total massage points	36
High pressure micro-massage	10
Circular anti-stress massage	-
Circular drainage massage	6
Reflex foot massage	4
Intensive treatment lounger jets	-
Relax impact system nozzles	16
Stainless steel nozzles	•
Gratting on Wooden	-
Headrests	2
Piezoelectric Button	2
Galvanised metal structure	•
White LED Light	-
Chromotherapy LED spotlight	4 LED
Isolating cover	Optional


RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact kit	Kit 75

Shell finishes



Inox

Accessories



Tank



Kit 75 - 05135



Kit 75
05135

COMPACT KITS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric


INSTALLATION	
Power requirement (W)	9.500 W
Power requirement (A)	18,2 A
Voltage	400 V III



Rail for getting in and out of in-ground spas

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

ELEGANT

AQUAVIA
SPA


Spa à débordement de quatre places fabriqué en acier inoxydable. Le modèle Élégant répond à sa dénomination et réhausse votre projet de décoration grâce à sa ligne au design frais, moderne et contemporain.

Conçu comme un paradis thermoludique, dans lequel le flux de l'eau, de l'air, des couleurs et des arômes apportera paix, harmonie et tranquillité à l'utilisateur, il intègre de série d'élégants appuie-tête et un projecteur LED destiné aux séances de chromothérapie.

Positions: 4 (2  / 2 )

Dimensions: 211 x 211

STAINLESS STEEL



Caractéristiques techniques

ref: 46027

Dimensions (±2cm)	211 x 211
Positions (assises / couchées)	4 (2 / 2)
Volume Eau (l)	1.235
Poids (vide / plein) (kg)	325 / 1.560


Type Finition Coque	Inox AISI-305
Couleurs Disponible	Inox

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	36
Micro Massage Localisé Pression	10
Massage Rotatif Anti-tension	-
Massage Rotatif Drainage	6
Massage Pieds Reflexo	4
Jets Chaise-Longue Intensive Treatment	-
Buses Relax Impact System	16
Jets/Buses Inoxydable	•
Grille en bois	-
Appui-tête	2
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal Galvanisé	•
Projecteur LED Blanc	-
Chromothérapie Ampoule LED	4 LED
Couverture isotherme	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	1.000 l
Kit Compact	Kit 75

Matériel des Spas

Inox

Accessories*Bac Tampon**Kit 75 - 05135***Kit 75**
05135**KITS COMPACTS**


ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique

INSTALLATION	
Puissance requise (W)	9.500 W
Puissance requise (A)	18,2 A
Tension	400 V III

*Barre d'accès
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

ELEGANT




Ein Spa mit Überlauf und vier Plätzen, hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Das Modell Elegant wird seinem Namen gerecht und verschönert jedes dekorative Ambiente mit seiner frischen, modernen und zeitgemäßen Designlinie.

Der Spa wurde als Quell der Entspannung konzipiert, in dem der Fluss von Wasser, Luft, Farben und Aromen dem Benutzer Harmonie, Ruhe und Entspannung beschert. Zum Zubehör gehören serienmäßig elegante Kopfstützen und ein LED-Licht für Farbtherapiesitzungen.

Positionen: 4 (2 / 2)

Dimensionen: 211 x 211

STAINLESS STEEL



Ausstattung



ref. 46027

Dimensionen (±2cm)	211 x 211
Positionen (seats/loungers)	4 (2 / 2)
Wasservolumen (l)	1.235
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	325 / 1.560

Ausführungstyp Becken	Inox AISI-305
Verfügbare Farben	Inox

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	36
Örtliche Druck-Mikromassage	10
Kreisende spannungslösende Massage	-
Kreisende Drainage-Massage	6
Fußreflexmassage	4
Jets Liege Intensive Treatment	-
Düsen Relax Impact System	16
Düsen Edelstahl	•
Holzgitter	-
Kopfstützen	2
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Verzinkter Metallrahmen	•
Scheinwerfer Weiß LED	-
Farbtherapie LED-Strahler	4 LED
Thermocover	Option


EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Kompensationstank	1.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75

Ausführungstyp Becken



Inox

Zubehör



Ausgleichbehälter



Kit 75
05135

KOMPAKT KITS

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW
Gebälse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelek.

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A
Stromspannung	400 V III



Kit 75 - 05135




Eingebaute Stange für den Zugang zum Spa

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.



ELEGANT

AQUAVIA
S P A




Spa desbordante de cuatro plazas fabricado en acero inoxidable. El modelo Elegant responde a su denominación, y enaltece cualquier tipo de ambiente decorativo con su línea de diseño fresco, moderno y contemporáneo.

Concebido como un paraíso termolúdico, en el que el fluir del agua, del aire y de los colores y aromas llevarán la paz, la armonía y la tranquilidad al usuario, incorpora de serie distinguidos reposacabezas y proyector LED para sesiones de cromoterapia.

Posiciones: 4 (2  / 2 )

Medidas: 211 x 211

STAINLESS STEEL



Características Técnicas

ref. 46027

Medidas (±2cm)	211 x 211
Posiciones (sentado / tumbado)	4 (2 / 2)
Volumen Agua (l)	1.235
Peso (vacío / lleno) (kg)	325 / 1.560

Tipo Acabado Casco	Inox AISI-305
Colores Disponibles	Inox

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	36
Micro Masaje Localizado Presión	10
Masaje Rotativo Antitensión	-
Masaje Rotativo Drenaje	6
Masaje Pies Reflexo	4
Jets Tumbona Intensive Treatment	-
Boquillas Relax Impact System	16
Jets/Boquillas inoxidable	•
Rejilla madera sintética	-
Reposacabezas	2
Pulsador Piezo Electrico	2
Estructura Metálica Galvanizada	-
Foco Blanco LED	-
Cromoterapia Foco LED	4 LED
Cubierta isotérmica	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75

**Kit 75**
05135

KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.


INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	9.500 W
Potencia requerida (A)	18,2 A
Voltaje	400 V III

Acabados Casco




Inox

Accesorios

*Depósito**Kit 75 - 05135**Barra de acceso
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

ELEGANT

AQUAVIA
S P A


Spa a sfioro a quattro posti in acciaio inossidabile. Il modello Elegant fa onore al suo nome abbellendo qualsiasi tipo di ambiente decorativo con la sua linea dal design fresco, moderno e contemporaneo.

Concepita come un paradiso termoludico, nel quale il flusso dell'acqua, dell'aria e dei colori e aromi apportano pace, armonia e tranquillità all'utente, incorpora di serie diversi poggiatesta e un proiettore a LED per sessioni di cromoterapia.

Posizioni: 4 (2  / 2 )

Misure: 211 x 211

STAINLESS STEEL



Caratteristiche

ref. 46027

Dimensioni (±2cm)	211 x 211
Posti (sedili / lettini)	4 (2 / 2)
Capacità acqua (litri)	1.235
Peso Vasca (vuota / piena) (kg)	325 / 1.560
Materiale Vasca	Inox AISI-305
Colori disponibili	Inox
PRESTACIONES	
Punti di massaggio totale	36
Micro Massaggio Localizzato Pressione	10
Massaggio Rotativo Antitensione	-
Massaggio Rotativo Drenaggio	6
Massaggio Piedi Riflesso	4
Getti Lettino Intensive Treatment	-
Getti Relax Impact System	16
Getti in acciaio inossidabile	•
Poggiatesta	2
Interruttori piezoelettrici	2
Struttura metallica	•
Luce	-
Cromoterapia LED	4 LED
Copertura isolante	Opzionale
COMPACT KIT CONSIGLIATA	
Vasca di compenso consigliata	1.000 l
Compact Kit	Kit 75


**Kit 75**
05135**COMPACT KIT**

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,56 KW
Pompa getti	1,12 KW
Soffiante	1,3 KW
Scambiatore di calore	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrico
Dosaggio automatico + controllo del PH e del cloro	Opzionale

INSTALLAZIONE	
Requisiti alimentazione (W)	8.980 W
Requisiti alimentazione (A)	14 A
Voltaggio	400 V III
Riscaldatore elettrico	•


Materiale Vasca

Inox

Accessori*Vasche di compenso**Kit 75 - 05135**Barra di accesso
alla spa incassata*

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

ELEGANT




Een overloopspa voor vier personen in roestvrij staal. Het Elegant-model doet zijn naam alle eer aan met zijn frisse, hedendaagse lijnen.

Deze spa is ontworpen als een recreatieparadijs waarin de golven van water, lucht, kleuren en geuren zorgen voor sereniteit en harmonie. Hij is uitgerust met een aantal stijlvolle hoofdsteunen en een LED-projector voor lichtbehandelingstherapieën.

Posities: 4 (2 / 2)

Afmetingen: 211 x 211

STAINLESS STEEL



Technische eigenschappen



ref. 46027

Afmetingen (± 2 cm)	211 x 211
Posities (zit-/ligplaatsen)	4 (2 / 2)
Watervolume (L)	1.235
Gewicht (leeg/vol) (kg)	325 / 1.560

Afwerking	Inox AISI-305
Verkrijgbare kleuren	Inox

KENMERKEN	
Aantal massagepunten	36
Micromassage met hoge druk	10
Cirkelvormige anti-stressmassage	-
Cirkelvormige drainagemassage	6
Voetreflexmassage	4
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-
Relax Impact System-injectoren	16
Roestvrijstalen injectoren	•
Rooster in teakhout	-
Hoofsteunen	2
Piëzo-elektrische knop	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
Wit LED-licht	-
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	4 LED
Isolerende afdekking	Optioneel


AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING	
Balasttank	1.000 l
Compact-kit	Kit 75

Afwerking



Inox

Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 - 05135



Kit 75
05135

COMPACT-KITS

UITRUSTING	
Filter	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW
Luchtblazer	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.


INSTALLATIE	
Vereist vermogen (W)	9.500 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A
Spanning	400 V III



*Handrail om in en uit de
inbouwspa te stappen*



Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

ELEGANT

AQUAVIA
SPA


Přepadová výřivka je vyrobena z nerezové oceli a je čtyřsedačková. Elegantní Model, který posílí jakýkoli typ dekorativního prostředí s jeho svěžím, moderním designem a tvarem.

Model Elegant byl navržen jako vana pro volný čas, ve které proud vody, vzduchu, barev a vůní oživuje mír, harmonii a klid v každém uživateli. Přichází s řadou stylových opěrek hlavy a LED projektorem pro chromoterapii.

Pozice: 4 (2  / 2 )

Rozměry: 211 x 211

STAINLESS STEEL





ref: 46027

Technická Specifikace

Rozměry (±2cm)	211 x 211
Pozice (sedačky/lehátka)	4 (2 / 2)
Vodní Kapacita (l)	1.235
Váha (Prázdňá/Plňá) (kg)	325 / 1.560

Povrch Skořepiny	Inox AISI-305
Barevné Varianty	Inox

VÝBAVA	
Celkový počet trysek	36
Přímé Trysky	10
Antistresové Rotační	-
Rotační	6
Trysky pro masáž nohou	4
Lehátkové trysky	-
Vzduchové trysky	16
Nerezové Provedení	•
Teaková mřížka	-
Opěrky	2
Piezo Tlačítka	2
Pozinkovaná Konstrukce	•
LED světlo	-
Chromoterapie	4 LED
Termokryt	Volitelné


RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact kit	Kit 75

Provedení Skořepiny



Inox

Doplňky



Vyrovňávací nádrž



Kit 75 - 05135



Kit 75
05135

SESTAVA

EQUIPMENT	
Filtr	Ø 650
Filtrační čerpadlo	0,82 KW
Masážní čerpadlo	1,4 KW
Výkon ohřevu	1,3 KW
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	6 KW
Ozonátor	Volitelné
Tlačítka	Piezoelectric

INSTALACE	
Příkon (W)	9.500 W
Příkon (A)	18,2 A
Připojení	400 V III



*Madlo Pro Vstup A Výstup
K Zabudované Vaně*

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.