



Klorinatör ve Brominatörler



• Klorinatör-Brominatör 2,5 to 4 kg / Chlorinators - brominators 2,5 to 4 kg



- ABS den mamul, korozyona ve dış etkenlere dayanıklı, uzun ömürlüdür.
- Debiyi ve su kalitesini ayarlamak için vanası mevcuttur.
- 14 kg a kadar kapasiteye sahiptir.
- Bu yüksek kapasite sayesinde büyük ölçekli ticari havuzlarda kullanıma uygundur.
- Yavaş çözünme özelliği sayesinde profesyonel bir dezenfeksiyon sağlar.
- Otomatik kilitleme sistemi bulunur.



Açıklama	Kapasite	Ölçüler	Max. havuz boyutu (klor ve da brom)	Kod	Birim Fiyat
Description	Capacity	Dimemions	Max. Pool size (chlorine or bromine)	P/N	Price
Klorinatör ve Brominatör (2,5 kg - 4 kg aralığı) / Chlorinators and brominators from 2,5 kg to 4 kg					
In line klorinatör (1" 1/2 bağlantı için) / In line chlorinator (for 1" 1/2 connection)	2,5 kg	206 x 390 mm	95 m ³	CL100EURO	
In line klorinatör (1" 1/2 bağlantı için) / In line chlorinator (for 1" 1/2 connection)	4 kg	290 x 390 mm	150 m ³	CL200EURO	
Off-line klorinatör / Off-line chlorinator	2,5 kg	170 x 356 mm	95 m ³	CL110EURO	
Off-line klorinatör / Off-line chlorinator	4 kg	200 x 400 mm	150 m ³	CL220EURO	
Off-line brominatör / Off-line brominator	2,5 kg	170 x 356 mm	27 m ³	CL110BREURO	
Off-line brominatör / Off-line brominator	4 kg	200 x 400 mm	43 m ³	CL220BREURO	

• Klorinatör-brominatör 7 to 14 kg / Chlorinators - brominators 7 to 14 kg



C250EXPE



C500EXPE

- ABS den mamul, korozyona ve dış etkenlere dayanıklı, uzun ömürlüdür.
- Debiyi ve su kalitesini ayarlamak için vanası mevcuttur.
- 14 kg a kadar kapasiteye sahiptir.
- Bu yüksek kapasite sayesinde büyük ölçekli ticari havuzlarda kullanıma uygundur.
- Yavaş çözünme özelliği sayesinde profesyonel bir dezenfeksiyon sağlar.
- Otomatik kilitleme sistemi bulunur.

Kapasite	Bağlantı çapı Ø	Ölçülendirme	Maksimum çıkış - yavaş çözülen klor	Maksimum havuz boyutu - klor için	Maksimum çıkış - brom	Maksimum havuz boyutu - brom için	Kod	Birim Fiyat
Capacity	Ø Connection	Dimensions	Maximum output slow dissolving chlorine	Maximum pool size for chlorine	Maximum output bromine	Maximum pool size for bromine	P/N	Price

Yüksek kapasite klorinatör ve brominatör (7 kg - 14 kg aralığı) / High capacity chlorinators and brominators from 7 kg to 14 kg

7 kg	3/4"	445 x 267 mm	700 g/h	265m ³	35 g/h	75 m ³	C250EXPE*	
14 kg	3/4"	700 x 267 mm	800 g/h	530 m ³	50 g/h	150 m ³	C500EXPE*	

*Soketleri dahil / Included sockets

