

# Duchas Solares Solar Showers



***El mejor accesorio para  
la piscina y el jardín***

***The best accessory for  
the swimming pool and garden***

Descubre el nuevo modelo  
*Find out the new model*





## INDICE. INDEX

Introducción  
Introduction

Pag. 2

Ducha solar WATERMIXER  
WATERMIXER Solar Shower

Pag. 4

Ducha solar 30L  
30L Solar shower

Pag. 6

Ducha solar 40L  
40L Solar shower

Pag. 8

Ducha solar CROSS  
CROSS Solar shower

Pag. 10

Ducha solar ULTRAMARINE  
ULTRAMARINE Solar shower

Pag. 12

Ducha solar SQUARE  
SQUARE Solar shower

Pag. 14

Ducha solar PULSATE  
PULSATE Solar shower

Pag. 16

Ducha solar ULTIMATE  
ULTIMATE Solar shower

Pag. 18

**Piscinas  
Accesorios para exterior**

**Swimming Pool  
Outdoor accessories**



## Características. Features

La Ducha Solar CRM® calienta el agua gracias a su poder de captación solar y conductividad térmica y puede alcanzar una temperatura de hasta 60°C. La ducha puede ser utilizada a lo largo del día por todos los usuarios y el agua se renueva continuamente. A diferencia de otros dispositivos solares, esta ducha tiene la propiedad de captar la temperatura ambiente por lo que puede ser utilizada en días nublados o de escasa luz solar.

CRM® Solar shower produces hot water thanks to its solar collection and thermal conductivity to heat the water up to 60°C. The shower can be used several times throughout the day by all the users and the water is continuously renewed. Unlike other solar devices, this shower makes use of the ambient temperature as well, so that it can be used on cloudy or overcast days.

- **Diseñada para exteriores (jardín, piscina, ático, terraza, etc.)**  
Designed for the outdoors (garden, swimming pool, attic, backyard, etc.)
- **Ahorro. Agua caliente sin coste de energía**  
Save money. Hot water at no energy cost
- **Materiales de alta calidad**  
High quality materials
- **Colector fabricado en aluminio y tratamiento anticorrosivo**  
Solar collector is made out of aluminium with an anticorrosive treatment
- **Diferentes capacidades: Colector solar de 30L, 40L y 60L**  
Different capacities: 30L, 40L and 60L solar collector
- **Frontal fabricado en acero galvanizado o acero inox AISI 304, según referencia de producto**  
The front panel is made out of galvanized steel or AISI 304 stainless steel, according to the reference of product
- **Circuito interno exclusivo y patentado, resistente a temperaturas inferiores a -15°C y presión nominal de 10bar**  
Exclusive, patented, internal circuit resistant to freezing temperatures as low as -15°C and a nominal pressure of 10bar
- **Rociadores con sistema anticalcáreo y rótula**  
Anti-limestone jet Showerheads with ball joint
- **Fácil instalación**  
Easy installation
- **Patentado en Australia, Europa y Estados Unidos**  
Patented in Australia, Europe and USA

\*CERTIFICADO SGS SOBRE NORMA 9001:2008 PARA DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DUCHAS SOLARES

\*SGS CERTIFICATE 9001:2008 STANDARDS FOR DESIGN, MANUFACTURING AND COMMERCIALIZATION OF SOLAR SHOWERS

**Saca el mayor provecho de tu espacio al aire libre y disfruta de una ducha de agua caliente en el exterior gracias a la energía del sol.**

**Make the most of your outdoor living space and enjoy a warm shower thanks to sun's energy.**

## Aplicaciones/ applications

*En la Piscina*

*En el Patio*

*En el Ático*

Una razón más para tomar una ducha antes y después del baño.

### **TU DUCHA ANTES Y DESPUÉS DEL BAÑO PUEDE SER UN MOMENTO AGRADABLE .**

Una experiencia relajante mientras tomamos una ducha en el exterior. Esto es posible si se puede elegir la temperatura del agua. Ducharse en el jardín te hace sentir bien.

La Ducha solar CRM de exterior hace que el acto de ducharse sea aún más agradable. Se convierte verdaderamente en una experiencia de la naturaleza.

*At the swimming pool*

*At the Backyard*



*At the Attic*

One more reason to take a shower before and after swimming.

### **YOUR SHOWER BEFORE AND AFTER SWIMMING CAN BE A PLEASANT TIME.**

A relaxing experience while taking a shower outdoors. It is possible if you can choose the water temperature. It feels good to be in the garden taking a shower.

The CRM outdoor solar shower makes the act of showering even more likable. It really becomes a experience of nature.



Cualquier espacio al aire libre puede ser el lugar perfecto para instalar una ducha solar.

Any outdoor space can be the perfect place to install a solar shower.



## Características. Characteristics

Modelo Watermixer. Watermixer Model

- 🔍 **Monomando redondo de latón cromado y zamak**  
Chrome-plated and zamak rounded mixer tap
- 🔍 **Frontal ancho de acero en 4 acabados diferentes\***  
Wide front panel available in 4 different finishes\*
- 🔍 **Rociador redondo de Ø15 mm**  
Ø15 mm rounded showerhead
- 🔍 **Colector solar 30L de aluminio**  
30L aluminum collector
- 🔍 **Grifo accesorio/lavapiés redondo**  
Accessory/footwasher rounded tap available

\*Acero lacado: blanco, azul aguamarina y marrón rústico.

\*Enamelled steel in white, aquamarine and rustic-brown colour.

\*Acero Inox AISI 304.

\*AISI 304 stainless steel.


### Diseño. Design

#### Información/ information













- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado  
114 mm wide and registered front panel design
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable  
1/2" main water supply in stainless steel
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)

#### Embalaje/ Packaging

Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall  
Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
[226 x 18 x 30]  
Peso/ weight: 14 kg






## Características. Characteristics Modelo Watermixer. Watermixer Model




	<b>Ref. 30WBL</b> <b>Frontal blanco</b> White front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 30WAZ</b> <b>Frontal beige</b> Beige front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 30WRU</b> <b>Frontal marrón rústico</b> Rustic-brown front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 30WIN</b> <b>Frontal acero inox</b> Stainless steel front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 



Rociador Ø150 mm / Ø150 mm showerhead



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.  
These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet.

-  **Ref. 30WBLGR**
-  **Ref. 30WAZGR**
-  **Ref. 30WRUGR**
-  **Ref. 30WINGR**



## Características. Characteristics

### Modelo 30L. 30L Model

- ✕ Mandos diseño triangular y en cruz (agua fría y caliente)  
Triangular and cross design mixer taps (hot and cold water)
- ✕ Frontal disponible en 5 diferentes acabados\*  
Front panel available in 5 different finishes\*
- ✕ Rociador redondo de Ø70 y de Ø150 mm  
Ø70 and Ø150 mm rounded showerhead
- ✕ Colector solar 30L  
30L aluminum collector
- ✕ Grifo accesorio/lavapiés disponible  
Accessory/footwasher tap available

\*Acero lacado en color blanco, beige, naranja, marrón rústico.

\*Enamelled steel in colour white, beige, orange, rustic-brown.

\*Acero Inox AISI 304.

\*AISI 304 stainless steel.

### Diseño. Design

#### Información/ Information



- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 67 mm  
67 mm wide front panel
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" macho  
Male 1/2" main water supply
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)

#### Embalaje/ Packaging

Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall

Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
[225 x 18 x 30]

Peso/ weight: 11,5 kg













Dimensiones en mm  
Dimensions in mm





## Características. Characteristics Modelo 30L. 30L Model




<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 30BL</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal blanco</b> White front panel		
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 30BE</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal beige</b> Beige front panel		
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 30NA</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal naranja</b> Orange front panel		
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 30RU</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal marrón rústico</b> Rustic-brown front panel		
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 30IN</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal acero inox</b> Stainless steel front panel		



Rociador Ø70 mm / Ø70 mm showerhead



Rociador Ø150 mm / Ø150 mm showerhead



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.  
These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet.

- ☐ Ref. 30BLGR
- ☐ Ref. 30BEGR
- ☐ Ref. 30NAGR
- ☐ Ref. 30RUGR
- ☐ Ref. 30INGR



## Características. Characteristics

Modelo 40L. 40L Model

- ✕ Mandos diseño en cruz (agua fría y caliente)  
Cross design mixer taps (hot and cold water)
- ✕ Frontal disponible en 7 diferentes acabados\*  
Front panel available in 7 different finishes\*
- ✕ Rociador redondo de Ø200 mm y cuadrado de 200 x 200 mm  
Ø200 mm rounded and 200 x 200 mm squared showerhead
- ✕ Colector solar 40L  
40L aluminum collector
- ✕ Grifo accesorio/lavapiés disponible  
Accessory/footwasher tap available

\*Acero lacado en color blanco, beige, naranja, azul, rosa, marrón rústico.

\*Enamelled steel in colour white, beige, orange, blue, pink, rustic-brown.

\*Acero Inox AISI 304.

\*AISI 304 stainless steel.

### Diseño. Design

#### Información/ Information



- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 67 mm  
67 mm wide front panel
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" macho  
Male 1/2" main water supply
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)

#### Embalaje/ Packaging

Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall

Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
[225 x 22 x 33]















Peso/ weight: 12,5 kg







Dimensiones en mm  
Dimensions in mm



## Características. Characteristics Modelo 40L. 40L Model

<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40BL</b> <b>Frontal blanco</b> White front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40BE</b> <b>Frontal beige</b> Beige front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40NA</b> <b>Frontal naranja</b> Orange front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40AZ</b> <b>Frontal azul</b> Blue front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40RO</b> <b>Frontal rosa</b> Pink front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40RU</b> <b>Frontal marrón rústico</b> Rustic-brown front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40IN</b> <b>Frontal acero inox</b> Stainless steel front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.  
These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet.

<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40BLGR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40ROGR</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40BEGR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40RUGR</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40NAGR</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40INGR</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40AZGR</b>		





## Características. Characteristics

### Modelo Cross. Cross Model

- ✕ Mandos diseño en cruz (agua fría y caliente)  
Cross design mixer taps (hot and cold water)
- ✕ Frontal ancho disponible en 7 diferentes acabados\*  
Wide front panel available in 7 different finishes\*
- ✕ Rociador redondo de Ø200 mm  
Ø200 mm rounded showerhead
- ✕ Colector solar 40L  
40L aluminum collector
- ✕ Grifo accesorio/lavapiés disponible  
Accessory/footwasher tap available

\*Acero lacado en color blanco, beige, naranja, azul, rosa, marrón rústico.

\*Enamelled steel in colour white, beige, orange, blue, pink, rustic-brown.

\*Acero Inox AISI 304.

\*AISI 304 stainless steel.

### Diseño. Design

#### Información/ Information



- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado  
114 mm wide and registered front panel design
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable  
1/2" main water supply in stainless steel
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)

#### Embalaje/ Packaging

Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall

Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
[225 x 22 x 33]






















Peso/ weight: 15 kg






Dimensiones en mm  
Dimensions in mm










## Características. Characteristics Modelo Cross. Cross Model

	<b>Ref. 40BLC</b> <b>Frontal blanco</b> White front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 40BEC</b> <b>Frontal beige</b> Beige front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 40NAC</b> <b>Frontal naranja</b> Orange front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 40AZC</b> <b>Frontal azul</b> Blue front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 40ROC</b> <b>Frontal rosa</b> Pink front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 40RUC</b> <b>Frontal marrón rústico</b> Rustic-brown front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 
	<b>Ref. 40INC</b> <b>Frontal acero inox</b> Stainless steel front panel	<b>Mandos / Knobs</b> 	<b>Rociador / Showerhead</b> 



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.  
These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet.

	<b>Ref. 40BLCGR</b>		<b>Ref. 40ROCGR</b>
	<b>Ref. 40BECGR</b>		<b>Ref. 40RUCGR</b>
	<b>Ref. 40NACGR</b>		<b>Ref. 40INCGR</b>
	<b>Ref. 40AZCGR</b>		



## Características. Characteristics

Modelo Ultramarine. Ultramarine Model

- ☛ Mandos de latón cromado (agua fría y caliente)  
Chrome-plated mixer taps (hot and cold water)
- ☛ Frontal ancho en color azul ultramarino  
Wide front panel in ultramarine blue colour
- ☛ Rociador redondo de Ø15 mm  
Ø15 mm rounded showerhead
- ☛ Colector solar 40L  
40L aluminum collector
- ☛ Grifo accesorio/lavapiés disponible  
Accessory/footwasher tap available

\*Acero lacado Azul Ultramarino.

\*Enamelled steel Ultramarine blue.

### Diseño. Design

#### Información/ Information


- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado  
114 mm wide and registered front panel design
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable  
1/2" main water supply in stainless steel
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)

#### Embalaje/ Packaging

Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall






Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
[225 x 22 x 33]

Peso/ weight: 15 kg





# Características. Characteristics Modelo Ultramarine. Ultramarine Model

Ref. 40ULT	Mandos / Knobs	Rociador / Showerhead
<div> <div>Frontal azul ultramarino</div> <div>Ultramarine blue front panel</div> </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
		<div>  </div>
		<div>  </div>
		<div>  </div>

Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.  
 These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet.

<div> <div>Ref. 40ULTGR</div> </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
--------------------------------------	--	--

## Características. Characteristics

Modelo SQuare. SQuare Model

- **Monomando cuadrado de latón cromado**  
Chrome-plated squared mixer tap
- **Frontal ancho disponible en 4 diferentes acabados\***  
Wide front panel available in 4 different finishes\*
- **Rociador cuadrado de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm squared showerhead
- **Colector solar 40L**  
40L aluminum collector
- **Grifo accesorio/lavapiés con diseño cuadrado disponible**  
Square accessory/footwasher tap available

\*Acero lacado en color blanco, beige, marrón rústico.

\*Enamelled steel in colour white, beige, rustic brown.

\*Acero Inox AISI 304.

\*AISI 304 stainless steel.

### Diseño. Design

#### Información/ Information


- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado  
114 mm wide and registered front panel design
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable  
1/2" main water supply in stainless steel
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)

#### Embalaje/ Packaging









Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall



Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
[225 x 22 x 33]

Peso/ weight: 16 kg



## Características. Characteristics Modelo Square. Square Model

<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40BLS</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal blanco</b> White front panel		
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40BES</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal beige</b> Beige front panel		
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40RUS</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal marrón rústico</b> Rustic-brown front panel		
<input type="checkbox"/>	<b>Ref. 40INS</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal acero inox</b> Stainless steel front panel		



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.  
These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet.

- ☐ Ref. 40BLSGR
- ☐ Ref. 40BESGR
- ☐ Ref. 40RUSGR
- ☐ Ref. 40INSGR





## Características. Characteristics

### Modelo Pulsate. Pulsate Model

- **Pulsador temporizado y mezclador de alta calidad**  
High quality Push-button and mixer tap
- **Frontal ancho disponible en diferentes acabados\***  
Wide front panel available in 4 different finishes\*
- **Rociador redondo Ø200 mm**  
Ø200 mm rounded showerhead
- **Colector solar 40L**  
40L aluminum collector
- **Grifo accesorio/lavapiés standard y temporizado disponible**  
Standard and timed accessory/footwasher tap available

\*Acero lacado: blanco, beige, marrón rústico.

\*Enamelled steel: white, beige, rustic brown.

\*Acero Inox AISI 304.

\*AISI 304 stainless steel.

### Diseño. Design

#### Información/ Information


- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado  
114 mm wide and registered front panel design
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable  
1/2" main water supply in stainless steel
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)

#### Embalaje/ Packaging













Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall

Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
[225 x 22 x 33]

Peso/ weight: 17,7 kg



## Características. Characteristics Modelo Pulsate. Pulsate Model




<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLP	Mandos / Knobs	Rociador / Showerhead
	Frontal blanco White front panel	 	
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BEP	Mandos / Knobs	Rociador / Showerhead
	Frontal beige Beige front panel	 	
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUP	Mandos / Knobs	Rociador / Showerhead
	Frontal marrón rústico Rustic-brown front panel	 	
<input type="checkbox"/>	Ref. 40INP	Mandos / Knobs	Rociador / Showerhead
	Frontal acero inox Stainless steel front panel	 	



Mezclador / Mixer tap



Pulsador temporizado / Timed push-button



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés (2 modelos)  
These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet (2 modelos)

Grifo Standard / Standard tap      Grifo temporizado / Timed tap

<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40BLPGR-T
<input type="checkbox"/>	Ref. 40BEPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40BEPGR-T
<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40RUPGR-T
<input type="checkbox"/>	Ref. 40INPGR	<input type="checkbox"/>	Ref. 40INPGR-T



## Características. Characteristics

### Modelo Ultimate. Ultimate Model

- **Pulsador temporizado y mezclador de alta calidad**  
High quality Push-button and mixer tap
- **Frontal ancho disponible en 2 diferentes acabados\***  
Wide front panel available in 2 different finishes\*
- **Rociador antivandálico**  
Anti-vandal showerhead
- **Colector solar 40L / 60L**  
40L / 60L aluminum collector
- **Grifo accesorio/lavapiés temporizado disponible**  
Timed accessory/footwasher tap available

\*Acero lacado: marrón rústico.

\*Enamelled steel: rustic brown.

\*Acero Inox AISI 304.

\*AISI 304 stainless steel.


### Diseño. Design

#### Información/ Information



















- Ducha solar única patentada y fabricada en Europa  
Unique patented solar shower manufactured in Europe
- Frontal de ancho 114 mm con diseño registrado  
114 mm wide and registered front panel design
- Autoportante  
Freestanding
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión  
Special coating and anticorrosive treatment
- Entrada de agua de 1/2" hembra en acero inoxidable  
1/2" main water supply in stainless steel
- Conexión a entrada de agua mediante latiguillo flexible.  
Connection through flexible water connector
- Incluye conjunto anclaje: tornillos, tacos y arandelas.  
Fixing set included: screws, anchors and washers.
- Tornillo de desagüe de acero inox.  
Drain plug (AISI 316 screw)


#### Embalaje/ Packaging

Cartón Kraft ondulado de doble cara  
Kraft corrugated carton of double wall  
Largo x ancho x alto (en cm)  
Length x width x height (in cm)  
40L [225 x 22 x 34] 60L [225 x 22 x 41]  
Peso/ weight: 18,2 / 22 kg







## Características. Characteristics Modelo Ultimate. Ultimate Model

	<b>Ref. 40RUU</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal marrón rústico</b> Rustic-brown front panel	 	
	<b>Ref. 40INU</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal acero inox</b> Stainless steel front panel	 	
	<b>Ref. 60RUU</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal marrón rústico</b> Rustic-brown front panel	 	
	<b>Ref. 60INU</b>	<b>Mandos / Knobs</b>	<b>Rociador / Showerhead</b>
	<b>Frontal acero inox</b> Stainless steel front panel	 	
	<b>Mezclador / Mixer tap</b>		
	<b>Pulsador temporizado / Timed push-button</b>		



Estas referencias corresponden a los modelos que llevan grifo accesorio/lavapiés.  
These references correspond to models that go with accessory/footwasher faucet.

Grifo temporizado / Timed tap

-  **Ref. 40RUUGR-T**
-  **Ref. 40INUUGR-T**
-  **Ref. 60RUUGR-T**
-  **Ref. 60INUUGR-T**







La primera ducha solar recta del mundo  
The first straight solar shower in the world  
1993-2016

**LA PRIMERA DUCHA CON COLECTOR SOLAR DE ALUMINIO**  
**THE FIRST SOLAR SHOWER WITH SOLAR TANK MADE OF ALUMINUM**

**LA GAMA MÁS AMPLIA DE DUCHAS SOLARES**  
**THE MOST VARIED RANGE OF SOLAR SHOWERS**





*La Ducha de la forma más natural.*

**Dirección/Address**

P.I. Soto de Cazalegas.

Sector 7. Parc. 67

45683 Cazalegas

Toledo, SPAIN

Tel: (+34) 925 869 909

Fax: (+34) 925 869 902

Email: [info@roycetecnologias.com](mailto:info@roycetecnologias.com)

A small, stylized version of the CRM logo, featuring the letters 'CRM' in a bold, sans-serif font, set against a light blue background.