



HAYWARD®

HCP 3800 SERIES


Self-Priming Santrifüj Pompalar

TİCARİ HAVUZ POMPALARI


TİCARİ HAVUZLAR İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Yüksek Kapasiteli Pompalar

- Fiberglas takviyeli termoplastik kendinden emişli santrifüj pompa
- Hafif ve kolay kurulumlu
- Yüksek performanslı hidrolikler
- Tuzlu sulara dayanıklı güçlendirilmiş Noryl fan
- Yüksek performanslı TEFC motor
- Yüksek kapasiteli (14lt) şeffaf kapaklı ön filtre
- Uygun havalandırma için yükseltilmiş motor tabanı
- 5.5hp ile 12.5hp arası güç seçenekleri
- 50Hz/2850rpm
- IP55 Koruma, F sınıfı izolasyon
- Kullanım alanları: büyük havuzlar, spalar, su ögeleri



İletim yüksekliği(m)



HCP 3800
SERİSİ

Ürün Kodu	Güçü (HP)	Giriş Gücü P1 (kW)	Kapasite* (m³/saat)	Giriş/Çıkış Çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Voltaj	Amper
HCP38251E	2,5	2,3	41	80 / 90	25,5	Monofaze 230V	12,4
HCP38301E	3	2,76	48	90	26,2	Monofaze 230V	14,5
HCP38253E	2,5	2,3	41	80 / 90	25,5	Trifaze 230 / 400V	8,3 / 4,8
HCP38303E	3	2,76	48	90	26,2	Trifaze 230 / 400V	8,8 / 5,1
HCP38353E	3,5	3,7	58	90	30,5	Trifaze 230 / 400V	10,4 / 6,0
HCP38453E	4,5	4,3	66	90	30,5	Trifaze 230 / 400V	11,7 / 6,75

*10 metre su yüksekliğine göre verilmiştir.

Pompalar | Aydınlatma | Filtreler | Dezenfeksiyon
Robotlar | Isı pompaları | Kenar ve havuz içi ekipmanları

POOLTEC

TEKNOLOJİK HAVUZ ÜRÜNLERİ
www.pooltec.com.tr info@pooltec.com.tr
TEL: (+90) 216 403 11 22



HAYWARD®

HCP 4000 SERIES



Self-Priming Santrifüj Pompalar

TİCARİ HAVUZ POMPALARI

TİCARİ HAVUZLAR İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Yüksek Kapasiteli Pompalar

- Fibreglas takviyeli termoplastik kendinden emişli santrifüj pompa
- Hafif ve kolay kurulumlu
- Yüksek performanslı hidrolikler
- Tuzlu sulara dayanıklı güçlendirilmiş Noryl fan
- Yüksek performanslı TEFC motor
- Yüksek kapasiteli (14lt) şeffaf kapaklı ön filtre
- Uygun havalandırma için yükseltilmiş motor tabanı
- 5.5hp ile 12.5hp arası güç seçenekleri
- 50Hz/2850rpm
- IP55 Koruma, F sınıfı izolasyon
- Kullanım alanları: büyük havuzlar, spalar, su öğeleri



HCP 4000
SERİSİ

Ürün Kodu	Güçü (HP)	Giriş Çıkış P1 (kW)	Kapasite* (m³/saat)	Giriş/Çıkış Çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Voltaj	Amper	A	B
HCP40553E	5,5	4,71	64,0	110	45	Trifaze 400 / 700V	9,0 / 5,2	889	143
HCP40753E	7,5	7,00	104,5	110	52	Trifaze 400 / 700V	12,1 / 7,0	914	143
HCP401003E	10	8,70	115,6	110	66	Trifaze 400 / 700V	15,8 / 9,2	944	185
HCP401253E	12,5	10,20	137,0	110	76	Trifaze 400 / 700V	18,0 / 10,4	984	181,5

*12m su derinliğine göre verilmiştir.

Pompalar | Aydınlatma | Filtreler | Dezenfeksiyon
Robotlar | Isı pompaları | Kenar ve havuz içi ekipmanları

POOLTEC

TEKNOLOJİK HAVUZ ÜRÜNLERİ
www.pooltec.com.tr info@pooltec.com.tr
TEL: (+90) 216 403 11 22



HAYWARD®

HCP 4200 SERIES



Self-Priming Santrifüj Pompalar

TİCARİ HAVUZ POMPALARI

TİCARİ HAVUZLAR İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Yüksek Kapasiteli Pompalar

- Fiberglas takviyeli termoplastik kendinden emişli santrifüj pompa
- IE2 motor
- 1450 rpm / 50 Hz ile çalışan 4 kutuplu motor
- Tuzlu sulara dayanıklı güçlendirilmiş Noryl fan
- Yüksek kapasiteli (14lt) şeffaf kapaklı ön filtre
- Uygun havalandırma için yükseltilmiş motor tabanı
- Yüksek güç seçenekleri
- Kullanım alanları: büyük havuzlar, spalar, su öğeleri



Ürün Kodu	Güçü (HP)	Giriş Çıkış P1 (kW)	Kapasite* (m³/saat)	Giriş/Çıkış Çapı (mm)	Ağırlık (kg)	Voltaj	Amper	A Boyutu (mm)
HCP42553E	5,5	4,71	68	110	46	Trifaze 400 / 700V	9,1 / 5,3	889
HCP42753E	7,5	7,00	90	110	50	Trifaze 400 / 700V	12,3 / 7,1	914
HCP421003E	10	8,70	104	110	70	Trifaze 400 / 700V	16,0 / 9,3	944

*12m su derinliğine göre verilmiştir.

Pompalar | Aydınlatma | Filtreler | Dezenfeksiyon
Robotlar | Isı pompaları | Kenar ve havuz içi ekipmanları

POOLTEC

TEKNOLOJİK HAVUZ ÜRÜNLERİ
www.pooltec.com.tr info@pooltec.com.tr
TEL: (+90) 216 403 11 22